

# Probleme in der artgerechten Haltung von weiblichen Zuchtkaninchen

## Körperliches Wohlbefinden

Problem in der artgerechten Haltung	Problem	Lösung
Käfighaltung	Zu wenig Platz für Bewegung und natürliche Verhaltensweisen  Zu geringe Höhe, um sich auf die Hinterläufe zu stellen	Nutzen Sie Innenstallungen oder Freilandssysteme ohne Höhereinschränkung. Stellen Sie ausreichend horizontalen Freiraum (mindestens 4500 cm <sup>2</sup> pro Kaninchen) und vertikalen Freiraum (keine Höhereinschränkung) zur Verfügung
Zu wenig Ballaststoffe in der Ernährung	Schlechte Zahnhygiene und Darmfunktion	Bieten Sie den Tieren ständigen Zugang zu Heu, Gras oder Leguminosen (wie Alfalfa) - lose, in einer Raupe oder zusammengepresst
Mangelndes körperliches Wohlbefinden	Gitterboden	Halten Sie Kaninchen nicht auf Gitterböden. Alternativen sind Kunststoff oder Gummi oder Einstreu auf Bambuslatten oder Stroh auf festem Boden (muss regelmäßig erneuert werden, um Krankheiten vorzubeugen)
Mangelnde thermische Behaglichkeit	Hitzebelastung	Stellen Sie sicher, dass die Lüftungssysteme eine für Kaninchen angenehme Temperatur (<25 °C) schaffen und dass die Kaninchen über ausreichend Platz verfügen, um sich bei zu starker Hitze abzukühlen (z. B. sich ausgestreckt hinlegen können).
Hohe Ersatzraten	Hauptursachen sind Unfruchtbarkeit und Mastitis, enterale und Atemwegserkrankungen	Stellen Sie eine hygienische, gut gelüftete Umgebung bereit
Hohe Krankheitsraten	Mangelhafte Hygiene, zu den Erkrankungen gehören Kokzidiose und Pasteurellose, Atemwegserkrankungen und parasitäre oder Pilzinfektionen	Stellen Sie eine hygienische, gut gelüftete Umgebung bereit, die regelmäßig gereinigt wird. Mit Kokzidiostatika kann Kokzidiose vermieden werden.
Verletzungen	Läsionen am Sprunggelenk  Pododermatitis  Verletzungen durch Aggressionen	Halten Sie weibliche Zuchtkaninchen nicht auf Gitterböden. Bei in Gruppen gehaltenen weiblichen Zuchtkaninchen besteht die Gefahr von Aggressionen zwischen einzelnen Tieren. Sie sollten über ausreichend hohen Freiraum verfügen und Aggressionsprobleme sollten genau überwacht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [compassionlebensmittelwirtschaft.de](http://compassionlebensmittelwirtschaft.de) oder kontaktieren Sie [foodbusiness@ciwf.org](mailto:foodbusiness@ciwf.org)

Sterblichkeit der Kaninchenbabys	Von anderen Weibchen getötete Babys	Die Weibchen sollten für die Geburt und während der frühen Laktation über individuelle Nistkästen verfügen
----------------------------------	-------------------------------------	--

### mentales Wohlbefinden

Problem in der artgerechten Haltung	Problem	Lösung
Langeweile	Kahle Umgebung	Bereitstellung anregender Haltungsbedingungen mit Anreicherungsmaterial, einschließlich Rampen, Rohren und Gegenständen zum Nagen und Kauen
Individuelle Unterbringung (weibliche Zuchtkaninchen und männliche Rammler getrennt)	Soziale Isolation, Stress	Weibliche Zuchtkaninchen können bei sorgfältigem Umgang und Bereitstellung von ausreichend Platz zur Vermeidung ernster Aggressionen in Gruppen untergebracht werden
Angst	Mangelnde Vertrautheit mit Menschen, Geräuschen und Störungen in offenen Bereichen	Kaninchen sollten ab einem jungen Alter regelmäßigen und sanften Umgang mit Ihnen haben, um ihre Angst vor Menschen zu verringern. Die Umgebung sollte angereichert werden und nicht nur ein leerer Freiraum sein. Zum Anreicherungsmaterial gehören Rampen, die mehrere Ebenen bieten, und Rohre, die als Versteck dienen. Lärmpegel sollten geringgehalten werden
Unfähigkeit, mütterliches Verhalten zu regulieren	Unfähigkeit, bei Bedarf zu den Kaninchenbabys zu gelangen oder vor ihnen zu entkommen	Weibliche Zuchtkaninchen sollten freien Zugang zu ihrem Nistkasten erhalten und die Gelegenheit haben, Ruhe vor heranwachsenden Kaninchenbabys zu haben, zum Beispiel über eine Rampe, die nur die Mutter erreichen kann

Weitere Informationen erhalten Sie unter [compassionlebensmittelwirtschaft.de](http://compassionlebensmittelwirtschaft.de) oder kontaktieren Sie [foodbusiness@ciwf.org](mailto:foodbusiness@ciwf.org)

## Natürliche Verhaltensweisen

Problem in der artgerechten Haltung	Problem	Lösung
Anormale Verhaltensweisen	Beißen der Gitterstäbe, Haare ausreißen	Stellen Sie anregende Unterbringungsmöglichkeiten mit passendem Anreicherungsmaterial bereit
Aggressionen	Aggressionen zwischen ausgewachsenen weiblichen oder männlichen Kaninchen	Aggressionen zwischen ausgewachsenen weiblichen Kaninchen werden verringert, indem die Gruppe stabil bleibt und trächtige Kaninchen vor der Geburt getrennt gehalten werden. Außerdem müssen ausreichend Möglichkeiten bereitgestellt werden, um aggressiven Artgenossen zu entkommen. Rammler müssen in einer Gruppe mit weiblichen Kaninchen oder getrennt mit Sichtkontakt gehalten werden
Einschränkung artenspezifischer Verhaltensmöglichkeiten	Soziale Isolation	Weibliche Zuchtkaninchen können bei sorgfältigem Umgang und Bereitstellung von ausreichend Platz zur Vermeidung ernster Aggressionen in Gruppen untergebracht werden

Weitere Informationen erhalten Sie unter [compassionlebensmittelwirtschaft.de](http://compassionlebensmittelwirtschaft.de) oder kontaktieren Sie [foodbusiness@ciwf.org](mailto:foodbusiness@ciwf.org)